



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Kebon Sirih No. 18 Blok H Lantai 19, Telp (021)3822874 Fax (021)3822897

JAKARTA

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

Nomor : 92/PK-C/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu delapan belas (28/09/2018), bertempat di Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) secara online melalui email pokja.kataloglokal@jakarta.go.id dalam rangka kegiatan pemilihan penyedia Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix sebagai berikut:

Organisasi : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan : Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix
Tahun Anggaran : 2018

Rapat dihadiri oleh :

1. Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Daerah C
2. Perwakilan Tim Teknis Dinas Bina Marga

Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) serta Addendum Dokumen Pemilihan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

Rangkuman penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan Peserta, adalah sebagai berikut :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
PT. BUMI DUTA PERSADA		
1	Apakah berkas penawaran Katalog Elektronik Daerah beserta lampiran2nya dikirim melalui email atau diserahkan langsung karena berkas yang akan kami kirimkan ukuran filenya terlalu besar?	Dokumen berupa softcopy dapat disampaikan melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir pemasukan penawaran
2	Pada Syarat Teknis Hal 10 Personil untuk Site Engineer Jembatan yang diminta 2 Orang Pelaksana 1 orang sedangkan pada Persyaratan Penyedia Personil yang diminta Site Engineer Jembatan 1 Orang Pelaksana 2 Orang, yang ingin kami tanyakan mana yang harus kami pakai Syarat Teknis atau Persyaratan Penyedia?	Oleh karena terdapat perbedaan persyaratan personil, maka pada dokumen pemilihan akan dibuatkan addendum/perubahan. Dimana perubahan tersebut adalah tenaga Site Engineer jembatan adalah 1 orang, dan pelaksana menjadi 2 orang
3	Untuk Data Personil terdapat pernyataan harus melampirkan Bukti potongan pajak tahunan, yang ingin kami tanyakan apakah Bukti tersebut adalah Daftar Personil yang ada pada lampiran PPH Psl. 21 Perusahaan atau bukti potong masing2 Personil?	Khusus untuk tenaga ahli, harus melampirkan Bukti potongan pajak tahunan, pembayaran SPT masa Pph Pasal 21 , pasal 26 tahun 2017, beserta lampiran form 1721, 1721-I, 1721-II atau bukti lainnya yang menyatakan tenaga ahli tetap
4	Untuk Personil Pelaksana di dokumen diminta melampirkan SKT (Terampil) apakah bisa diganti dengan menggunakan SKA Ahli Teknik Jalan?	Untuk persyaratan Pelaksana sebagai tenaga teknis/terampil dapat bersertifikat SKA Ahli Teknik Jalan
PT. MARGA SARANA RAYA		
1	Sertifikat ISO 9001:2008 yg sudah habis masa berlakunya dan masih dlm proses	Boleh, namun pada saat penandatanganan kontrak sudah terbit ISO baru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	apakah boleh dengan surat keterangan dalam proses...?	
2	Apakah yang dimaksud dengan IUI...? kami punya ijin gangguan (HO) dan selama ini cukup dan tidak ada masalah	IUI adalah Ijin Usaha Industri
3	Volume yang ditawarkan maksimal (per bulan) ini hal. 22 maksudnya sendiri-sendiri atau bersamaan	Volume bahan/terpasang (1 bulan) yang ditawarkan maksimal per item pekerjaan yang ditawarkan
4	F. Penawaran Volume beban/terpasang dlm 1 bulan, yg dimaksud disini kalau Volume seluruh jenis pekerjaan diberikan dalam sebulan tentunya berbeda dengan jika hanya satu jenis pekerjaan saja. Jadi volume asumsi yang mana...?	Penawaran per item pekerjaan sesuai dengan kemampuan terpasang dalam sebulan yang dapat dipenuhi penyedia
PT. BUDI MULYA JAYA		
1	Di dokumen disebutkan pemasukan dokumen penawaran melalui email di pokja.kataloglokal@jakarta.go.id , dokumen penawaran yang harus kita sampaikan apakah berikut lampiran – lampirannya atau cukup hanya isiannya saja? Dan Untuk hardcopynya kapan waktu penyampaiannya?	Dokumen berupa softcopy dapat disampaikan melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/* .rar), dan dapat berulang sampai batas akhir pemasukan penawaran
2	Di dalam dokumen ada 2 syarat penyedia, antara lain ada di lembaran data pemilihan (LDP) dan di Kerangka Acuan Kerja (KAK); yang dihunukan untuk penawaran ini syarat yang mana yang di LDP atau yang DI KAK?	Pada saat proses pemilihan harus mengikuti Persyaratan penyedia yang ada pada dokumen pemilihan, namun persyaratan lain yang lain (KAK & RKS) dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan
3	Untuk penawaran harga Apakah dipersyaratkan batasan harga minimum dan harga maksimum?	Harga penawaran tidak boleh melebihi HPS per item pekerjaan
4	Di daftar peralatan no.6 disebut wheel roller, apakah yang dimaksud dgn ini alat wheel Loader?	Akan kami koreksi, yang dimaksud memang wheel loader, dan sesuai dokumen pemilihan untuk persyaratan peralatan pada butir 6 s.d. 18 harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan
5	Di daftar peralatan no.8 Sprayer air, apakah yang dimaksud dgn ini alat Aor Compressor?	Yang dimaksud adalah Air Sprayer atau Air Compressor
6	Untuk personil diminta bukti potong pajak, apakah cukup hanya spt tahunnya saja? Bagaimana kalo personilnya baru punya npwp tahun 2018..tentu blm ada bukti potong pajaknya.?	Khusus untuk tenaga ahli, harus melampirkan Bukti potongan pajak tahunan, pembayaran SPT masa Pph Pasal 21 , pasal 26 tahun 2017, beserta lampiran form 1721, 1721-I, 1721-II atau bukti lainnya yang menyatakan tenaga ahli tetap
7	Untuk tenaga terampil apakah harus mempunyai npwp dan bukti potong pajaknya?	Untuk tenaga teknis/terampil tidak perlu bukti potongan pajak, tetapi tetap harus memiliki NPWP

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Mohon penjelasannya, trm ksh	
PT. SUMBER BATU		
1	Di dokumen syarat penyedia ada 2 jenis yaitu LDP dan KAK, yang digunakan syarat yang dimana karena syarat yang di LDP dan KAK ada perbedaan?	Pada saat proses pemilihan harus mengikuti Persyaratan penyedia yang ada pada dokumen pemilihan, namun persyaratan lain yang lain (KAK & RKS) dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan
2	Di LDP sertifikat kepesertaan jamsostek dan dibuktikan setoran 3 bln terakhir, yang dimaksud dengan hal tersebut apakah kepesertaan jamsostek perusahaan atau bagaimana?	Kepesertaan jamsostek/ BPJS perusahaan
3	Di LDP Site Engineer jembatan 2 orang sedangkan di KAK 1 orang yang digunakan yang mana?	Tenaga Site Engineer jembatan adalah 1 orang
4	Di LDP Ahli K3 Konstruksi S1 Teknik Sipil sedangkan di KAK hanya S1, yang digunakan yang mana?	Ahli K3 Konstruksi yang dibutuhkan S1 Teknik Sipil
5	Di LDP tenaga terampil hanya sampai NPWP sedangkan di KAK bukti potong pajaknya diminta, yang digunakan yang mana?	Sesuai dengan LDP
6	Di LDP diminta pelaksana 1 orang D3 teknik sedangkan di KAK pelaksana s1 Tek sipil, yang digunakan yang mana? Mengingat kalau S1 adalah SKA atau apakah SKA bisa digunakan sebagai pengganti?	Pendidikan untuk pelaksana sesuai LDP
7	Di LDP dan KAK daftar peralatan no.6 Wheel roller, yang dimaksud dgn ini apakah three Whell Roller atau Wheel Loader?	Akan kami koreksi, yang dimaksud memang wheel loader, dan sesuai dokumen pemilihan untuk persyaratan peralatan pada butir 6 s.d. 18 harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pekerjaan
8	Di LDP dan KAK daftar peralatan no.8 Sprayer air, yang dimaksud dgn ini apakah Air compressor atau Water Tanker>	Yang dimaksud adalah Air Sprayer atau Air Compressor, dan bukan water tanker
9	Apakah semua data data yang diminta harus dilampirkan atau cukup isiannya saja?	Yang disampaikan isi formulir isian kualifikasi dan surat penawaran berikut lampirannya sesuai dokumen pemilihan
10	Di Dokumen disebutkan Pemasukan Penawaran melalui Email pokja.kataloglokal@go.id apabila semua data data yang diminta ikut dilampirkan, kapasitas email terbatas?	Dokumen berupa softcopy dapat disampaikan melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir pemasukan penawaran
11	Untuk penawaran asli (Hard Copy) Penyerahan sampai kapan?	Pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
PT. JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE		
1	Apakah yang dimaksud dengan pemasukan dokumen penawaran (Format, ditujukannya, ditandatangani oleh siapa)?	Sesuai dengan format pada dokumen pemilihan, mohon dicermati kembali dokumen pemilihan
2	Bagaimana mekanismenya untuk memasukkan dokumen penawaran?	Mohon dicermati kembali dokumen pemilihan untuk tata cara penyampaian, dimana dokumen berupa softcopy dapat disampaikan melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir pemasukan penawaran
3	Apa saja persyaratan untuk masuk ke e katalog?	Persyaratan penyedia sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan
4	Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan?	Sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan, mohon dicermati kembali dokumen pemilihan
PROBIC TT (Probicindo@gmail.com)		
1	Apakah untuk Tenaga Teknis/ Terampil Pelaksana, Drafter, Juru Ukur yang disyaratkan harus punya SKT dengan Pendidikan Terakhir S1/D3 ? Sedangkan SKT Lazimnya untuk lulusan STM/ Sederajat, apakah demikian pengertiannya?	Untuk tenaga teknis/terampil terhadap pendidikan minimal SMK/ sederajat, namun tetap bersertifikat keterampilan
2	Pada lembar syarat Teknis TENAGA AHLI apakah benar memerlukan Ahli Teknik Jembatan untuk Pengadaan Katalog Elektronik Daerah Kategori Pekerjaan Hotmix ?	Ahli teknik jembatan diperlukan
3	Apakah untuk Tenaga Teknis/ Terampil diwajibkan melampirkan NPWP ?	Dapat dipenuhi pada saat pelaksanaan pekerjaan
4	Untuk setoran jamsostek 3 bulan terakhir sampai dengan bulan berapa ?	Bulan Juni, Juli dan Agustus 2018
5	Untuk menentukan harga satuan pekerjaan galian perkerasan beraspal dengan Cold Milling kami mohon dapat ditentukan jarak maksimal lokasi buangan	Lokasi pembuangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta
6	Pada lembar Peralatan minimal, Apa yang dimaksud dengan Wheel Roller item no. 6 ? apakah yang dimaksud adalah PTR yang sudah ada di Item no.5	Akan kami koreksi, yang dimaksud bukan wheel roller melainkan wheel loader, dan untuk PTR adalah Pneumatic tyre rollers
7	Apa yang dimaksud dengan alat ketebalan aspal ? Apakah alat cek ketebalan hotmix (alat Core Drill) ?	Yang dimaksud alat ketebalan aspal adalah sigmat atau jangka sorong, dan bukan alat core drill

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
8	Untuk syarat kualifikasi mengenai SBU, SIUJK, Akte, Kontrak , NPWP, SPT, Sertifikat manajemen/ISO, dan sertifikat Jamsostek, itu semua dilampirkan atau tidak disaat pemasukan dokumen	Dapat disampaikan bersama dokumen penawaran
9	Syarat kualifikasi mengenai point 1.5 membuat surat pernyataan atau tidak ?	Surat pernyataan dibuat
10	Persyaratan penyedia nomor 12 point 6 & 7 membuat surat pernyataan atau tidak ?	Persyaratan sama dalam dokumen pemilihan point 1.5 dan 1.6, dibuat surat pernyataan
PT. WIDYA SAPTA KONTRAKTOR		
1	Mohon penjelasan, apakah harga satuan sama dengan HPS ?	HPS merupakan harga perkiraan tertinggi per item pekerjaan, dan penawaran tidak melebihi nilai HPS per item pekerjaan
2	Apakah akan ada klarifikasi terhadap harga satuan yang disampaikan oleh Penyedia dan bagaimana mekanismenya ?	Ya, akan di klarifikasi
3	Mohon penjelasan jika ada data administrasi maupun teknis pada saat klarifikasi dianggap tidak sesuai atau tidak lengkap apakah menggugurkan, atau diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan tersebut ?	Hasil klarifikasi dapat menggugurkan
4	Apakah SBU, SIUJK, NPWP dan data legal perusahaan perlu dilampirkan dalam dokumen penawaran	Dapat disampaikan bersama dokumen penawaran
5	Apakah bukti kepemilikan alat perlu dilampirkan dalam penawaran ?	Dapat disampaikan
PT. PETRA KONSTRUKSI ABADI		
	Dengan adanya pekerjaan proyek di PU DKI Jakarta yang masih berjalan sampai saat ini dan seiring waktu ada perubahan nama perusahaan dari PT. MSS menjadi PT. Petrakon, Sampai saat ini untuk NPWP atas nama perusahaan lama (PT. Mss) belum kami rubah menjadi nama perusahaan yang baru (PT. Petrakon) dikarenakan masih adanya proyek yang masih berjalan di Pu DKI Jakarta dan berdasarkan informasi dari PU (pemberi kerja) sebaiknya tidak dirubah sebelum pekerjaan selesai karena masih ada pekerjaan yang masih ditagih.	Ya, dapat menggunakan NPWP perusahaan lama (PT.MSS) dan disertai surat dari Pajak yang menyatakan bahwa PT. MSS adalah PT. Petrakon

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>Namun dengan adanya ekatalog lokal Jakarta yang akan kami ikuti ini, kami mohon dapat dijelaskan mengenai pertanyaan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kami masih boleh menggunakan NPWP perusahaan lama (PT.MSS) dan disertai surat dari Pajak yang menyatakan bahwa PT. MSS adalah PT. Petrakon? Atau 2. Kami sudah harus merubah NPWP PT. Baru (PT. Petrakon); lalu untuk tagihan kami kami diperkerjaan yang sedang berjalan, bagaimana nantinya? <p>Mohon kiranya dapat diberikan saran/kejelasan terkait pertanyaan kami diatas agar kami dapat mengikuti ekatalog lokal tersebut.</p>	
PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA		
	<p>Selamat Siang Bapak Ibu disini saya LEONARDO dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA mau menanyakan beberapa Hal : 1. Pada Saat Pemasukan Dokumen Penawaran Apakah a. Untuk Personil yang diminta apakah kita juga memasukan berkas seperti sertifikat, ijasah, cv, dll kedalam Dokumen tersebut atau hanya cukup dengan Personil yang ada di Isian Kualifikasi (PQ) b. Untuk Peralatan Apakah kita Juga harus Memasukan Bukti Peralatan Milik Sendiri dan Bukti Pembelian alat. Atau cukup dengan Peralatan yang ada di Isian Kualifikasi (PQ) 2. Apakah bias pada saat Pemasukan Dokumen Harus berbentuk PDF yang sudah di RAR? Demikian Pertanyaan ini kami Dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA, Mohon Maaf apabila ada kesalahan dan Trimakasih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Bukti dapat dimasukan b. Bukti dapat dimasukan 2. Ya, file dalam bentuk PDF dan dalam bentuk file compress (*.zip/*.rar)
PT. JAYA KONSTRUKSI MP. Tbk		
1	Apakah diperlukan jaminan penawaran ? berapa nilainya, masa berlakunya dan ditujukan kemana ?	Dalam pemilihan penyedia ini tidak memerlukan jaminan penawaran
2	Apakah ada format khusus untuk surat penawaran harga ? dan berapa lama masa berlaku surat penawaran harga ?	Format sesuai yang tercantum pada dokumen penawaran BAB IV A., dan tidak ada masa berlakunya
3	Kapan tanggal terakhir penyampaian penawaran harga ?	Tanggal 9 Oktober 2018, sesuai di dokumen pemilihan BAB I.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Untuk izin pabrik AMP (IUI) apakah boleh diganti dengan sertifikat izin layak operasi (SILO) ?	Persyaratan izin adalah IUI, sesuai dokumen pemilihan
4	Jika pada saat pelaksanaan, ternyata dilokasi pekerjaan diperlukan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pendahuluan menjadi tanggung jawab siapa ?	Menjadi tanggung jawab penyedia jasa (vendor)
PT. SUBUR BROTHER		
1	<p>Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.1.</p> <p>Syarat Kualifikasi :</p> <p>Memiliki Izin Usaha Pabrik AMP (IUI).</p> <p>Kontraktor sudah memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). AMP adalah Peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan Konstruksi Jalan. Apakah harus juga memiliki IUI ?</p> <p>Bila ya, IUI yang diminta apakah yang dikeluarkan Kantor Kecamatan setempat? Atau instansi lain?</p>	<p>Persyaratan izin adalah IUI, sesuai dokumen pemilihan, dan IUI dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan PP No. 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri</p>
2	<p>Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Nomor 12) Persyaratan Penyedia, No. 12 Surat Pernyataan yang menyatakan Produk Barang/Jasa yang ditawarkan minimal memenuhi spesifikasi teknis Bina Marga yang dibuktikan dengan mock up dan pengujian sesuai aturan yang berlaku sebelum dilakukan pembelian barang/jasa, yang dimaksud mock up produk hotmix adalah apa? Apakah contoh bricket hotmix yang dibikin di laboratorium berbentuk silinder dengan diameter 4" dan tinggi 2,5" yang kemudian diuji di laboratorium</p>	<p>Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Produk Barang/Jasa yang ditawarkan minimal harus memenuhi spesifikasi teknis Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan sebelum dilakukan pembelian/ purchasing dibuktikan dengan mock up bagi vendor yang belum pernah kerjasama dengan Dinas Bina Marga dan untuk vendor yang sudah pernah kerjasama dengan Dinas Bina Marga agar menunjukkan surat perjanjian/kontrak sebelumnya</p>
3	<p>Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.2.</p> <p>Syarat Teknis : 1. Memiliki Tenaga Ahli Site Engineer Jembatan 2 orang dengan Sertifikat Ahli Teknik Jembatan.</p> <p>Apakah memang disyaratkan Ahli Teknik Jembatan pada pekerjaan ini?</p>	<p>Ahli teknik jembatan diperlukan</p>
4	<p>Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.2.</p> <p>Syarat Teknis</p> <p>II. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil : Juru Ukur.</p> <p>- Pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil atau D3 Teknik (seperti pada dokumen KAK)?</p>	<p>Untuk tenaga teknik/terampil juru ukur, pendidikan dapat D3 Teknik sipil atau D3 Teknik</p>
5	<p>Pada Lembar Data Pemilihan (LDP), Bagian B.2.</p> <p>Syarat Teknis</p> <p>III. Peralatan Minimal, No 4 dan 5 Tandem Roller dan PTR. No 6 Wheel Roller 6-12 ton.</p>	<p>Oleh karena terdapat perbedaan persyaratan peralatan, maka pada dokumen pemilihan akan dibuatkan addendum/perubahan. Dimana perubahan tersebut adalah peralatan Wheel Roller kapasitas 6-</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Apakah yang dimaksud Wheel Roller adalah Three Wheel Roller?	12 ton menjadi Wheel Loader kapasitas 1,0 – 1,6 M3
6	Pada Lembar Data Pemilihan (LDP) Bagian B.2. Syarat Teknis IV. Menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan terhadap 17 jenis pekerjaan sesuai BAB IV.G, untuk jenis pekerjaan yang tidak kami tawar, apakah harus disampaikan juga analisisnya?	Jenis pekerjaan yang tidak ditawarkan, tidak perlu menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan
PT. MULTI KARYA CEMERLANG		
1	Bagaimana tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, mulai dari data perusahaan, harga, dst.?	Mohon dicermati kembali dokumen pemilihan untuk tata cara penyampaian, dimana dokumen berupa softcopy dapat disampaikan melalui email dalam bentuk file PDF yang di kompres (*.zip/*.rar), dan dapat berulang sampai batas akhir pemasukan penawaran
2	Bagaimana tata cara evaluasi kualifikasi dan administrasi?	Silahkan melihat pada dokumen pemilihan
3	Ada berapa Vendor yang mengikuti/terdaftar dalam e-katalog local ini?	Peserta yang ikut proses pemilihan dengan negosiasi ini adalah yang memasukan penawaran sesuai jadwal yang tertera pada dokumen pemilihan
4	Bagaimana pemilihan Vendor oleh Owner, apakah sama dengan system e-katalog nasional? (karena infonya untuk e-katalog local ini yang digunakan adalah system tender)	Pemilihan melalui negosiasi
5	Apakah calon penyedia jasa/vendor dapat “gugur” pada saat proses evaluasi kualifikasi dan administrasi dan klarifikasi teknis dan harga? Bila “iya” hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan calon penyedia “gugur” ?	Apabila setelah diklarifikasi tidak dapat membuktikan data dukung yang benar, baik dokumen kualifikasi, Teknis dan harga
PT. PERKASA ADIGUNA SEMBADA		
1	Pada syarat teknis : Memiliki daftar tenaga ahli tetap (terlampir) untuk jabatan site engineer jembatan diperlukan 2 orang berbeda dengan kerangka acuan kerja untuk jabatan site engineer jembatan diperlukan 1 orang, mohon kami diinformasikan ditetapkan sebenarnya berapa orang ?	Oleh karena terdapat perbedaan persyaratan personil, maka pada dokumen pemilihan akan dibuatkan addendum/perubahan. Dimana perubahan tersebut adalah tenaga Site Engineer jembatan adalah 1 orang, dan pelaksana menjadi 2 orang
2	Memiliki daftar tenaga teknis/terampil untuk jabatan pelaksana diperlukan 1 orang berbeda dengan kerangka acuan kerja untuk jabatan pelaksana diperlukan 2 orang, mohon kami diinformasikan ditetapkan sebenarnya berapa orang ?	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Dinas Bina Marga,

ttd

Pokja Pemilihan,

Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Daerah C

ttd



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Kebon Sirih No. 18 Blok H Lantai 19, Telp (021)3822874 Fax (021)3822897

JAKARTA

ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : 93/PK-C/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu delapan belas (28/09/2018), bertempat di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan Adendum Dokumen Pemilihan dalam rangka kegiatan pemilihan penyedia Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix sebagai berikut:

Organisasi : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 Kegiatan : Katalog Elektronik Daerah Komoditas Hot Mix
 Tahun Anggaran : 2018

Revisi / perubahan sebagaimana nama paket pekerjaan diatas sebagai berikut :

NO	URAIAN	SEMULA	MENJADI																																												
1	Bab III. LDP huruf B. Syarat Penyedia angka 2. Syarat Teknis	<p>I. Memiliki Tenaga ahli tetap dengan kualifikasi keahlian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Sertifikat Keahlian Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Site Engineer</td> <td>2</td> <td>S1 Teknik Sipil</td> <td>Ahli Teknik Jembatan</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Sertifikat Keahlian Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksana</td> <td>1</td> <td>D3 teknik</td> <td>Pelaksana pekerjaan jalan dan/atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan</td> </tr> </tbody> </table> <p>III. Peralatan Minimal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Alat</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Wheel roller</td> <td>6 – 12 ton</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal	Site Engineer	2	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jembatan	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal	Pelaksana	1	D3 teknik	Pelaksana pekerjaan jalan dan/atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan	No	Jenis Alat	Kapasitas	6	Wheel roller	6 – 12 ton	<p>I. Memiliki Tenaga ahli tetap dengan kualifikasi keahlian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Sertifikat Keahlian Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Site Engineer</td> <td>1</td> <td>S1 Teknik Sipil</td> <td>Ahli Teknik Jembatan</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Sertifikat Keahlian Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksana</td> <td>2</td> <td>SMK/ Sederajat</td> <td>Pelaksana pekerjaan jalan dan/atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan</td> </tr> </tbody> </table> <p>III. Peralatan Minimal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Alat</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Wheel Loader</td> <td>1,0 – 1,6 M3</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal	Site Engineer	1	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jembatan	Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal	Pelaksana	2	SMK/ Sederajat	Pelaksana pekerjaan jalan dan/atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan	No	Jenis Alat	Kapasitas	6	Wheel Loader	1,0 – 1,6 M3
Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal																																												
Site Engineer	2	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jembatan																																												
Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal																																												
Pelaksana	1	D3 teknik	Pelaksana pekerjaan jalan dan/atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan																																												
No	Jenis Alat	Kapasitas																																													
6	Wheel roller	6 – 12 ton																																													
Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal																																												
Site Engineer	1	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jembatan																																												
Jabatan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Sertifikat Keahlian Minimal																																												
Pelaksana	2	SMK/ Sederajat	Pelaksana pekerjaan jalan dan/atau pelaksana lapangan pekerjaan jalan																																												
No	Jenis Alat	Kapasitas																																													
6	Wheel Loader	1,0 – 1,6 M3																																													
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Angka 12) Persyaratan penyedia, Angka 13.huruf b. Peralatan minimal:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Alat</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Wheel roller</td> <td>6 – 12 ton</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Alat	Kapasitas	6	Wheel roller	6 – 12 ton	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Alat</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Wheel Loader</td> <td>1,0 – 1,6 M3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Alat	Kapasitas	6	Wheel Loader	1,0 – 1,6 M3																																
No	Jenis Alat	Kapasitas																																													
6	Wheel roller	6 – 12 ton																																													
No	Jenis Alat	Kapasitas																																													
6	Wheel Loader	1,0 – 1,6 M3																																													

Demikian adendum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Dinas Bina Marga,

ttd

Pokja Pemilihan,
Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Daerah C

ttd